## Vaccination



## Papilloma Virus

HPV = PapillomaVirus Humains



### POINT DÉPISTAGE



Attention, la vaccination contre les HPV ne se substitue pas au dépistage du cancer du col de l'utérus, dès 25 ans !

Pour plus d'informations, scannez le QR code



#### LES HPV, QU'EST-CE QUE C'EST?

- Les papillomavirus ou HPV sont des virus qui infectent les muqueuses génitales.
- \* Ils ne donnent généralement pas de symptômes mais entraînent parfois des lésions qui peuvent évoluer en cancers.
- Dans 60% des cas, l'infection a lieu au début de la vie sexuelle.

#### UN VACCIN QUI PRÉVIENT DES CANCERS

En effet 12 HPV sont actuellement classés comme cancérogènes. Ils sont à l'origine du cancer du col de l'utérus mais aussi de cancers de l'anus, du vagin, de la vulve, du pénis et de certains cancers de la gorge.

#### LE HPV EN CHIFFRES

- 80% des femmes et hommes sexuellement actifs seront exposés aux HPV dans leur vie
- En France les HPV causent près de 8000 nouveaux cas de cancers par an :
  - 99% des cancers du col de l'utérus (3000 nouveaux cas et 1100 décès par an)
  - 90% des cancers de l'anus, hommes et femmes confondus (1800 cas par an)
    - 1/3 des cancers de la gorge

#### UN VACCIN SÛR ET EFFICACE

Aucun effet secondaire grave n'a été scientifiquement démontré (hors allergies).

En **Australie**, en 2016, **80%** des filles et des garçons de 15 ans étaient complètement vaccinés. Une étude y prévoit une possible disparition du cancer du col de l'utérus d'ici **2028**.

#### LE VACCIN, POUR QUI?

Pour tous les jeunes, filles et garçons de 11 à 14 ans

2 doses

Rattrapage entre 15 et 19 ans

3 doses







Sources : Santé Publique France

# D'autres vaccins



# chez l'ado?

### DIPHTÉRIE TÉTANOS COQUELUCHE POLIO

→ Rappel dTcaP à 11 ans puis à 25 ans

### **HÉPATITE B**

Rattrapage pour tous les adolescents non vaccinés :

- Entre 11 et 15 ans :
  2 injections de 20 µg à 6 mois d'intervalle
- Après 15 ans : 3 injections de 20 μg à M0 - M1 - M6

## ROUGEOLE OREILLONS RUBEOLE

Pour les adolescents n'ayant reçu qu'une dose de vaccin enfant :

1 dose de rappel





### MÉNINGOCOQUE C

Si non vacciné dans l'enfance :

1 dose recommandée jusqu'à 24 ans

### **VARICELLE**

Pour tous ceux n'ayant jamais eu la varicelle :

2 doses de vaccin recommandées dès 12 ans



